



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen



Medicinregistrering

Grisekongres 2021

Mette Kirkeskov Sie & Marianne
Viuf Agerlin

Agenda

- Hvad siger lovgivningen?
- Hvilke hjælpemidler har vi nu?
- Hvordan opfylder vi minimumskravene?
- Hvilke redskaber har vi fået lov til at benytte fra Fødevarestyrelsen?
- Hvordan kan registreringen gøres mere simpel og praksis anvendelig?
- Digital anvendelse og fremtidsudsigterne
- Opsummering

Hvorfor er optegnelser vigtige?


So. Nr.	Sti	Bang	Preparat	Dato	Hvorfor	Signatur
4969	164	XIXIX	Pen 18 ml	30/12	Si	Sergiy
6266	155	X X X	Nor 18 ml	30/12	L ^o	Sergiy
6677	122	X X X	Pen 16 ml	31/12	Si	Sergiy
6329	S1	X X X	Pen 20 ml	2/1	Ben	Sergiy
6633	S2	X X X	Pen 20 ml	2/1	Ben	Sergiy
4746	S4	X X X	Str _{20ml} + M	2/1	Ben	Sergiy
6246	S6	X X X	Str _{20ml} + M	2/1	Ben	Sergiy
6099	200	X X X	Str 20 ml + M	3/1	Ben	Sergiy
4673	195	X X X	Pen 18 ml	3/1	Fødsels hjælp	Sergiy
6534	120	X X	Nor 20 ml	5/1	L ^o	Paulo
4660	89	X	Nor 20 ml	6/1	L ^o	Paulo

Optegnelseskrav for dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr – før og efter

Dyreejerbekendtgørelsen, § 16, stk. 1	Forordning 2019/6, art. 108, stk. 2
Dato for behandlingens indledning	Dato for første indgivelse
Dato for behandlingens afslutning	Behandlingens varighed
Hvilke dyr, der er behandlet	Identifikation af det/de behandlede dyr eller grupper af dyr
Hvor mange dyr, der er behandlet	
Årsag til behandlingen	
Hvilket lægemiddel, der er anvendt	Lægemidlets navn
Dosering af lægemidlet	Den indgivne mængde af lægemidlet
Hvordan lægemidlet er indgivet	
	Tilbageholdelsestid – også hvis en sådan tid er nul

Kravene pr. 28/1-2022

- Dato for opstart af behandling samt behandlingens varighed.
- Antal grise (*Hvilke dyr og hvor mange grise der er behandlet – entydig identifikation (øremærke) eller med angivelse af anslået vægt og stinummer*).
- Præparat (Lægemiddel).
- Dosis (mængde givet).
- Tilbageholdelsestid.





De nye regler til brug i praksis



Hvilke hjælpemidler findes der nu?

Egenkontrol - medicinregistrering

[illegible]

Medicinregistrering

[illegible]

lokbehandling

[illegible]

Smågrisefoder iblandet zink mod Colidiarre
3 kg. pr ton foder i 14 dage efter frav., tilbageholdelsestid 28 dage.

Behandling start: _____

Behandling slut: _____



Hagemannsvej 24
8600 Silkeborg
86 69 00 57

Skema 2.

Anvendes til bilag 1,8,11,12,13+14

Egenkontrol med dyrevelfærd

LVK

Optegnelser over medicinsk behandling

CHR nr	År	Diagnoser		Behandlingsform
Navn	Måned	DI: Diarré LU: Lungebetændelse LE: Ledbetændelse FA: Farefeber FL: Flåd	HJ: Hjernebetændelse HU: Hudlidelser HA: Halebid UT: Utrivelighed AN: Andet	FO: Foder VA: Vand IN: Injektion AN: Andet

[illegible]

Porcus – Svinefagdyrlæger & Agronomer Tlf. 6262 3074

Hans Bundgaard	mobilmr. 2167 7194
Jesper B. Sanden	mobilmr. 4079 2800
Johannes Dall	mobilmr. 2176 1905

Sanne C. Leth mobilnr. 2074 7050
Kristian Vielkilde mobilnr. 3095 2440
Lise-Lotte Pedersen mobilnr. 2112 5881

Lars Morten Jensen	mobilnr. 3095 1065
Lars Rasmussen	mobilnr. 2212 8716
Katrine Neumann	mobilnr. 23407055

PORCUS
SVINEFAGDYRLÆGE

REGISTRERING AF MEDICINFORBRUG

[illegible]

Gri

Hvordan registreres der ude i besætningerne?

[illegible]

Angerne?

2/6

So nr. XXXXXX	Box nr. XXXXXX	Medicin registration for castration										Person XXXXXX XXXXXX
		Caveziur oral	stFrist 77 dage	Melovrem injection	Procamidol injection	Vetrimexin injection						
6133	1-1-30	Coxidoine 0.7ml	xxx	Smertalind 0.1ml	Bredrenesse 2x0.5ml	0.2ml						XXXXXX
5936	1-1-346	13	8	6	6							XXXXXX
5960	1-1-317	13	-11-	9	5	13						XXXXXX
5991	1-1-318	12	-11-	5	5	12						XXXXXX
6011	1-2-393	13	-11-	4	5	13						XXXXXX
6027	1-2-391	14	-11-	7	7	14						XXXXXX
6032	1-2-390	13	-11-	7	7	13						XXXXXX
6057	1-2-397	14	-11-	9	7	14						XXXXXX
6347	1-2-393	11	-11-	7	7	11						XXXXXX
6382	1-2-394	13	-11-	5	7	13						XXXXXX
6560	2-2-393	13	-11-	7	5	13						XXXXXX
6559	2-2-398	14	-11-	7	7	14						XXXXXX
6397	3-2-266	13	-11-	8	7	13						XXXXXX
6400	3-2-283	12	-11-	7	8	11						XXXXXX
6396	3-1-281	14	-11-	7	7	14						XXXXXX
6123	3-1-272	13	-11-	6	6	13						XXXXXX
6101	2-3-289	13	-11-	6	7	12						XXXXXX
6402	2-3-280	14	-11-	7	6	14						XXXXXX
6360	1-4-298	13	-11-	7	7	13						XXXXXX
6406	2-4-285	13	-11-	6	7	14						XXXXXX
6105	2-4-280	14	-11-	5	5	13						XXXXXX
6350	2-4-273	12	-11-	4	5	14						XXXXXX
6912	2-4-253	13	-11-	5	4	13						XXXXXX
6389	2-4-253	13	-11-	5	5	14						XXXXXX

[illegible]

	Stald 1 Sek. og ml	Stald 2 Sek. og ml	Stald 3 Sek. og ml	Stald 4 Sek. og ml	Stald 5 Sek. og ml
Betamox I.M			22x0,3	13x0,3	22x0,3
Procamidol I.M			24x1		
Curamox I.M			12x0,5	33x0,9	3x0,15
Curamox pro.					
Zactran			13x0,1		
Melovem I.M			24x0,3	15x0,3	3x0,3
Toltorox Oralt			48x0,2		
Betamox I.M			24x0,3		


Hvad vil vi gerne med den nye mulighed?




- Ensrette registreringerne.
- Undgå fejl og misforståelser.
- Spare tid for landmænd og medarbejdere i besætningen.
- Spare tid ved FVST-kontrol – hvilket giver en billigere kontrol på længere sigt.



Et lille eksperiment



Et lille eksperiment



Har I i besætningen oplevet fejl, haft udfordringer med registreringen eller fået en anmærkning for fejl i medicinregistrering?

Så bliv stående, resten sætter sig ned


Hvad viser Danish-besøgene?



Hyppige afvigelser

1. Hyppige afvigelser fordelt på alle audits uanset type.

- 630 kontrolbesøg i Q2 2021.




Hvad viser Danish-besøgene?



- 630 kontrolbesøg i Q2 2021.
- Ca. 15 % får bemærkninger ved medicinregistrering.

Hyppige afvigelser

1. Hyppige afvigelser fordelt på alle audits uanset type.



3.15.1 Behandlingsbog med medicinregistrering føres ikke korrekt. 14,9

Hvilke smarte værktøjer kan vi bruge i besætningen?



- Første uge behandlinger i farestalden

Hvordan gør vi det smartere? – Første uge behandlinger



Generelt

Gris i vækst

Seer/Omser

Aul

Øvrige indtæstninger

Rapport

Management

Analyse gris i vækst



Indgang



Put op



Gruppeliste



Status



Kontrol



Lønning



Slamper



Besætningsliste



Status



Slad



Færdig



Lokalt



Arbejdsliste



Checkliste



Færdig



Placeringsliste



Afgang



AgroVision



Ikon setup



Overførselsliste



Kølling



Deltælling



Hjælp



Ikon setup



Support



Web backup



MyAgroVision

TeamViewer

Gratis TeamViewer for
ikke-kommerciel brug



Sessionsliste

 1750066 (1 464 241 704)

www.teamviewer.com

Hvordan gør vi det smartere? – Første uge behandlinger



Faring: Faring

Layout Faring 100% Poster 22568

Dyr			
Dyrnr.	Dato	Levende fødte	Dødfødte
6965	02-10-21	27	0
7146	02-10-21	17	5
7387	02-10-21	16	1
7630	02-10-21	15	6
6719	02-10-21	23	4
7631	02-10-21	23	4
7633	02-10-21	16	0
6702	03-10-21	17	4
6908	03-10-21	18	3
7329	03-10-21	16	0
7143	03-10-21	20	2
7376	03-10-21	18	1
7632	03-10-21	18	4
5532	03-10-21	20	4
6609	04-10-21	20	5
6851	04-10-21	16	2
7384	04-10-21	17	0
6415	04-10-21	18	2
6712	04-10-21	19	5
6645	04-10-21	15	1
7636	04-10-21	11	0
7637	04-10-21	17	2
7359	05-10-21	18	0
6865	05-10-21	18	2
7635	05-10-21	13	0
7638	05-10-21	19	0
6896	05-10-21	18	2
7342	06-10-21	9	0
6849	06-10-21	23	4
7640	06-10-21	17	1
7641	06-10-21	15	4
6904	06-10-21	21	1

Hvordan gør vi det smartere? – Første uge behandlinger



23-09-2021

Anvisningsskema Opbevares i mindst 5 år

Ejer/bruger: [Redacted]	CHR-nr.: [Redacted]	Dyrlæge: [Redacted]	Fax:
Tlf.:	Fax:		

Ordinering/genordineringsperiode: 35 døg

Præparat+mængde	VetStat:	Genordineret mængde	Udleveret mængde	Behandlings-begrundelse §35 stk 3.	Aftalte forebyggende tiltag
Vetrimoxin® L.A. 2 * 100 ml <i>Diagnose</i> Ledbetændelse <i>Dyrart</i> Fravænningsgrise: 155 Stk <i>Dosis</i> 1 ml pr 10 kg gris i 3 dage <i>Tilbageholdelse:</i> Slagtning 20 døg	15, 56, 14	500 ml	0 ml	Besøgsrapport Dato 23-09-2021	Besøgsrapport Dato 23-09-2021
Borgal inj. (1/5) <i>Diagnose</i> Fravænningsdiarre <i>Dyrart</i> Fravænningsgrise: 166 Stk <i>Dosis</i> 1 ml pr 15 kg gris i 3 dage <i>Tilbageholdelse:</i> Slagtning 30 døg	15, 56, 12	500 ml	0 ml	Besøgsrapport Dato 23-09-2021	Besøgsrapport Dato 23-09-2021
Ingelvac® Cirkoflex, 20 * 100 ds. <i>Diagnose</i> Cirkovirusinfektion vac <i>Dyrart</i> Fravænningsgrise: 5200 Stk <i>Dosis</i> 1 dosis (= 1 ml.) pr. dyr <i>Tilbageholdelse:</i> Slagtning 0 døg	15, 56, 99	3200 ds.	0 ds.	Besøgsrapport Dato 23-09-2021	Besøgsrapport Dato 23-09-2021
Zingovet <i>Diagnose</i> Diarre-E.coli, fra <i>Dyrart</i> Fravænningsgrise: 0 Stk <i>Dosis</i> 3 kg pr tons foder i 14 dage eft. frav. <i>Tilbageholdelse:</i> Slagtning 28 døg	15, 56, 12	25 kg	0 kg	Besøgsrapport Dato 23-09-2021	Besøgsrapport Dato 23-09-2021

Dyrlæge: [Redacted]	Aut nr.: [Redacted]	Ejer/bruger: [Redacted]	Besætnings ejerens underskrift (herved bekræftes at lægegemedlerne anvendes i overensstemmelse med de her givne anvisninger)
------------------------	---------------------	----------------------------	--

Uploaded d. 27-09-2021 08:12:32 Kvittrert d. nøgle 0 Side 2 af 2

Hvordan gør vi det smartere? – Første uge behandlinger



Anvisningsskema

Præparat + mængde

Dozuril 50 mg/ml, opløsning, 8*250 ml

Diagnose

Coccidiose

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,7 ml pr. gris én gang

Gives i munden

Tilbageholdelsestid:

Slagtning 77døgn.

Præparat + mængde

Draxxin® Vet., 5*50 ml

Diagnose

Pasturellose

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,07 ml pr. gris ved kastratio

Gives i musklen

Tilbageholdelsestid:

Slagtning 13 døgn.

Fareliste

Faring: Faring			
Layout Faring			
Dyr			
Dyrnr.	Dato	Levende fødte	Dødfødte
6965	02-10-21	27	0
7146	02-10-21	17	5
7387	02-10-21	16	1
7630	02-10-21	15	6
6719	02-10-21	23	4
7631	02-10-21	23	4
7633	02-10-21	16	0
6702	03-10-21	17	4
6908	03-10-21	18	3
7329	03-10-21	16	0
7143	03-10-21	20	2
7376	03-10-21	18	1
7632	03-10-21	18	4
5532	03-10-21	20	4
6609	04-10-21	20	5
6851	04-10-21	16	2
7384	04-10-21	17	0
6415	04-10-21	18	2
6712	04-10-21	19	5
6645	04-10-21	15	1
7636	04-10-21	11	0
7637	04-10-21	17	2
7359	05-10-21	18	0
6865	05-10-21	18	2
7635	05-10-21	13	0
7638	05-10-21	19	0
6896	05-10-21	18	2
7342	06-10-21	9	0
6849	06-10-21	23	4
7640	06-10-21	17	1
7641	06-10-21	15	4
6904	06-10-21	21	1

Hvordan gør vi det smartere? – Første uge behandlinger



Anvisningsskema

Præparat + mængde

Dozuril 50 mg/ml, opløsning, 8*250 ml

Diagnose

Coccidiose

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,7 ml pr. gris én gang

Gives i munden

Tilbageholdelsestid:

Slagtning 77døgn.

Præparat + mængde

Draxxin® Vet., 5*50 ml

Diagnose

Pasturellose

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,07 ml pr. gris ved kastration

Gives i musklen

Tilbageholdelsestid:

Slagtning 13 døgn.

Fareliste

Faring: Faring				
Dyr				
Dyrnr.				
6965	02			
7146	02			
7387	02			
7630	02			
6719	02			
7631	02			
7633	02			
6702	03			
6908	03			
7329	03			
7143	03			
7376	03			
7632	03			
5532	03			
6609	04			
6851	04			
7384	04			
6415	04			
6712	04			
6645	04			
7636	04			
7637	04			
7359	05			
6865	05			
7635	05			
7638	05			
6896	05			
7342	06			
6849	06			
7640	06			
7641	06-10-21	15	4	
6904	06-10-21	21	1	

Hvordan gør vi det smartere? – Første uge behandlinger



Anvisningsskema

Præparat + mængde

Melovem (Meloxicam), 5mg/ml

Diagnose

Smerter

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,15 ml pr. galtgris før kastration Gives i musklen

Tilbageholdelsestid: Slagtning 5 døgn

Præparat + mængde

Procamidor Vet. 20mg/ml

Diagnose

Lokalbedøvelse ved kastration

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,5 ml injiceres i hver testikel ved kastration

Gives i musklen

Tilbageholdelsestid: Slagtning 0 døgn

Fareliste

Dyr			
Dyrnr.	Dato	Levende fødte	Dødfødte
6965	02-10-21	27	0
7146	02-10-21	17	5
7387	02-10-21	16	1
7630	02-10-21	15	6
6719	02-10-21	23	4
7631	02-10-21	23	4
7633	02-10-21	16	0
6702	03-10-21	17	4
6908	03-10-21	18	3
7329	03-10-21	16	0
7143	03-10-21	20	2
7376	03-10-21	18	1
7632	03-10-21	18	4
5532	03-10-21	20	4
6609	04-10-24	20	5
6851	04-10-21	16	2
7384	04-10-21	17	0
6415	04-10-21	18	2
6712	04-10-21	19	5
6645	04-10-21	15	1
7636	04-10-21	11	0
7637	04-10-21	17	2
7359	05-10-21	18	0

Hvordan gør vi det smartere? – Første uge behandlinger



Anvisningsskema

Præparat + mængde

Melovem (Meloxicam), 5mg/ml

Diagnose

Smerter

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,15 ml pr. galtgris før kastration Gives i musklen

Tilbageholdelsestid: Slagtning 5 døgn

Præparat + mængde

Procamidor Vet. 20mg/ml

Diagnose

Lokalbedøvelse ved kastration

Dyreart

Pattegrise

Dosis

0,5 ml injiceres i hver testikel ved kastration

Gives i musklen

Tilbageholdelsestid: Slagtning 0 døgn

Fareliste


Dyr			
Dyrnr.	Dato	Levende fødte	Dødfødte
6965	02-10-21	27	0
7146	02-10-21	17	5
7387	02-10-21	16	1
7630	02-10-21	15	6
6719	02-10-21	23	4
7631	02-10-21	23	4
7633	02-10-21	16	0
6702	03-10-21	17	4
6908	03-10-21	18	3
7329	03-10-21	16	0
7143	03-10-21	20	2
7376	03-10-21	18	1
7632	03-10-21	18	4
5532	03-10-21	20	4
6609	04-10-24	20	5
6851	04-10-21	16	2
7384	04-10-21	17	0
6415	04-10-21	18	2
6712	04-10-21	19	5
6645	04-10-21	15	1
7636	04-10-21	11	0
7637	04-10-21	17	2
7359	05-10-21	18	0

Hvordan gør vi det smartere? – Enkelt-dyrs-behandling



Hvordan gør vi det smartere? – Vægtintervaller

- Nemmere dosering
- Inddeling i lille, mellem, stor



Hvordan gør vi det smartere? – Vægtintervaller



	Lille	Mellem	Stor
Pattegrise	2 kg	4 kg	7 kg
Smågrise	7 kg	15 kg	30 kg
Slagtegrise	30 kg	60 kg	100 kg
Søer	150 kg	200 kg	250 kg

DB



Udtaget som sopolt dato:

vægt

kg



Hvordan kan det anvendes i praksis? – Søerne



Vægtinterval

Anvisningsskema

Præparat + mængde

Melovem (Meloxicam), 20mg/ml,

Diagnose

Smerter

Dyreart

Søer

Dosis

1 ml. pr. 50 kg dagligt med mulig genbehandling.

Gives i musklen.

Tilbageholdelsestid:

Slagtning 5 døgn

Doserings- tabel	Vægt	1 ml pr. 15 kg	1 ml pr. 50 kg	2 ml pr. dyr
1	150 kg	10 ml	3	2 ml
2	200 kg	13,5 ml	4	2 ml
3	250 kg	17 ml	5	2 ml



Hvordan kan det anvendes i praksis? – Søerne



Vægtinterval

Anvisningsskema

Præparat + mængde

Melovem (Meloxicam), 20mg/ml,

Diagnose

Smerter

Dyreart

Søer

Dosis

1 ml. pr. 50 kg dagligt med mulig genbehandling.
Gives i musklen.

Tilbageholdelsestid: Slagtning 5 døgn

Doserings- tabel	Vægt	1 ml pr. 15 kg	1 ml pr. 50 kg	2 ml pr. dyr
1	150 kg	10 ml	3	2 ml
2	200 kg	13,5 ml	4	2 ml
3	250 kg	17 ml	5	2 ml

START DATO	SO NR.	KODE / DIAGNOSE	ML DOSIS
25-03-21	3845	FFI	14
25-03-21	4587	Ben	17
25-03-21	2358	Mælk	2
25-03-21	5546	Mælk	2
25-03-21	5552	Mælk	2
26-03-21	6525	Klov	10
29-03-21	5687	Smerte	4



Hvordan kan det anvendes i praksis? – Søerne



Vægtinterval

Anvisningsskema

Præparat + mængde

Melovem (Meloxicam) 20mg/ml,

Diagnose

Smerter

Dyreart

Søer

Dosis

1 ml. pr. 50 kg dagligt med mulig genbehandling.
Gives i musklen.

Tilbageholdelsestid: Slagtning 5 døgn

Doserings- tabel	Vægt	1 ml pr. 15 kg	1 ml pr. 50 kg	2 ml pr. dyr
1	150 kg	10 ml	3	2 ml
2	200 kg	13,5 ml	4	2 ml
3	250 kg	17 ml	5	2 ml

START DATO	SO NR.	KODE / DIAGNOSE	ML DOSIS
25-03-21	3845	FFI	14
25-03-21	4587	Ben	17
25-03-21	2358	Mølk	2
25-03-21	5546	Mælk	2
25-03-21	5552	Mælk	2
26-03-21	6525	Klov	10
29-03-21	5687	Smerte	4



Hvordan kan det anvendes i praksis? – Søerne



Søer		År: 2020	Adm. vej	Dosering	Antal beh. dage	Tilbagehol- delsestid
BK*	Årsag	Præparat				
1	Farefeber kraftig	Norodine inj.	Im	1ml/15kg	2	30 døgn
2	Farefeber mild	Penovet 0,3 mil	Im	1ml/15kg	2	6 døgn
3	Yver-betændelse	Streptocillin (1/5)	Im	1ml/15kg	3	60 døgn
4	Ledbetændelse	Penovet 0,3 mil	Im	1ml/15kg	3	6 døgn
5	Ledbetændelse	Streptocillin (1/5)	Im	1ml/15kg	3	60 døgn
6	Klovbyld	Engemycin ® Vet	Im	1ml/15kg	3	30 døgn
7	Smertebehandling	Meta cam ® inj	Im	1ml/50kg	1	5 døgn
8	Mælkemangel	Oxytocin Vet	im	2ml/dyr	1	6 døgn

*BK = behandlingskode

Start dato	So nr.	Vægt skala	BK

Doserings- tabel	Vægt	1 ml pr. 15 kg	1 ml pr. 50 kg	2 ml pr. dyr
1	150 kg	10 ml	3	2 ml
2	200 kg	13,5 ml	4	2 ml
3	250 kg	17 ml	5	2 ml



Hvordan kan det anvendes i praksis? – Smågrisestalden



Anvisningsskema

Præparat + mængde

Vetrimoxin®, LA, 2*100 ml

Diagnose

Ledbetændelse

Dyreart

Smågrise

Dosis

1 ml pr. 10 kg gris i 3 dage

Gives i musklen

Tilbageholdelsestid:

Slagtning 20 døgn

Vægtinterval

Vægt	7 kg	15 kg	30 kg
1 ml pr. 10 kg	0,7 ml	1,5 ml	3 ml

Hvordan kan det anvendes i praksis? – Smågrisestalden



Anvisningsskema

Præparat + mængde

Vetrimoxin®, LA, 2*100 ml

Diagnose

Ledbetændelse

Dyreart

Smågrise

Dosis

1 ml pr. 10 kg gris i 3 dage

Gives i musklen

Tilbageholdelsestid:

Slagtning 20 døgn

Vægtinterval

Vægt	7 kg	15 kg	30 kg
1 ml pr. 10 kg	0,7 ml	1,5 ml	3 ml

SEKTION 3				
START DATO	ANTAL	STI	KODE DIAGNOSE	ML DOSIS
01-10-21	5	3	3 / BEN	7,5ml

Hvordan kan det anvendes i praksis? – Smågrisestalden



Anvisningsskema

Præparat + mængde

Vetrimoxin®, LA, 2*100 ml

Diagnose

Ledbetændelse

Dyreart

Smågrise

Dosis

1 ml pr. 10 kg gris i 3 dage

Gives i musklen

Tilbageholdelsestid:


Slagtning 20 døgn

Vægtinterval


Vægt	7 kg	15 kg	30 kg
1 ml pr. 10 kg	0,7 ml	1,5 ml	3 ml

SEKTION 3				
START DATO	ANTAL	STI	KODE DIAGNOSE	ML DOSIS
01-10-21	5	3	3 / BEN	7,5ml

Hvordan kan det anvendes i praksis? – Eksempel fra besætning



Hvordan kan det anvendes i praksis? – Eksempel fra besætning





Nr 2. lille eksperiment



Nr 2. lille eksperiment



Bruger I digital medicinregistrering?
Så bliv stående, resten sætter sig ned

Den digitale form



Behandling: AgroSoft

Layout AgroSoft 100% Poster 48962

Journal								Dyr			
Dyregruppe		Diagnose	Medikament	Dosering	Kg gris	Gris vægt/gris	Dosering/gris	Dymr.	Dato	Mængde	Antal
Kode	Navn	Navn	Navn	'Kg gris'	Kg gris	Gris vægt/gris	Dosering/gris	Dymr.	Dato	Mængde	Antal
300	Pattegrise	Navlebræk	Clamoxyl	0,00	0,00	0,00		2361	20-08-14	7,50	15
30	Søer	Manglende laktationsevne	Oxytocin vet	2,00	220,00	220,00	2,00	2361	20-08-14	2,00	0
10	Søer	MMA	Penicillinprokain "Riosco"	1,00	15,00	220,00	14,67	2361	31-08-14	15,00	0
11	Søer	Flåd/Barbetænder	Noredine vet	1,00	15,00	220,00	14,67	1853	31-08-14	15,00	0
19	Søer	Kovbylder	Noromox prol.	22,00	220,00	220,00	22,00	3342	31-08-14	22,00	0
										0,00	0


Take home



- Brug dine anvisningsskemaer sammen med din medicinregistrering.
- Første ugebehandlinger – anvisningsskema og fareliste er nok dokumentation.
- Brug gerne kilo-intervaller for lettere dosering og *lettere forståelse for medarbejderen.*
- *Husk – Ved UK-produktion er der ekstra regler i forhold til medicinregistreringen.*


Fremtidsplanerne

- Vejledning til medicinregistrering
- Skabelon til stamskema
- Skabelon til analoge registreringer
- Sundhedshjulet som værktøj
- Vi arbejder hen mod mere digitalisering for at give lettelserne for jer i hverdagen
- Digitalt → Fremtidens Danish boks
- Ny bekendtgørelse d. 28/1-22



29-10-2021

Vejledning til
medicinregistrering
SEGES GRIS



[Medicinregistrering \(svineproduktion.dk\)](https://svineproduktion.dk)

Lotte Skade, Karina Skadborg & Marianne Agerlin
LANDBRUG & FØDEVARER - HUSDYRRINNOVATION

[Medicinering af grise - alt, hvad du skal vide \(svineproduktion.dk\)](https://svineproduktion.dk)

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion