

Soen kan **passes til at** passe 15 grise - uden mælkeanlæg

Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen,
SEGES Svineproduktion

Se også https://www.seges.tv/tag/15_grise

Grise, der skal findes so til...

Overskydende grise/faring		Levendefødt										
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
kuldudjævnet til	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	16	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	17		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	18			0	1	2	3	4	5	6	7	

Og....tag grise i overskud per faring * faringer per uge (eller per dag)
...lige så mange fravænnnes tidligt/tidligere....

Antal stier – mange stier eller flere grise i hver sti?

- Kuldudjævne til 13
 - Flytte mindst 600 grise for hver 100 faringer
 - Etablere ca. 46 ammesøer for hver 100 faringer
- Kuldudjævne til 15
 - Flytte mindst 400 grise for hver 100 faringer
 - Etablere ca. 27 ammesøer for 100 faringer
- Kuldudjævne til 18-20
 - Flytte '0' grise for hver 100 faringer
 - Etablere ca. 0 ammesøer for 100 faringer

Fra 13 til 15 grise i kullet giver ca. 200 færre grise, som fravænnenes ved 21 dage

**Bonus:
Mere ens alder og immunstatus**



Er det en patte per gris eller? Der skal være mælkeproducerende væv!



- 50 % af søerne har mindst 14 patter
- 10 % af søerne har mindst 16 patter



Meddelelse
nr. 1117

Men fravænnede pr
fravænning er ofte 'kun'
12 eller lavere

Kan en so passe flere grise end patter?

Uden supplerende mælk

- To grupper i forsøget:

- 15 patter - kuldudjævnet til 15 grise
- 14 patter - kuldudjævnet til 15 grise

- Antagelse

- Ved fravænning mindst 1 gris mindre ved søer med 14 patter sammenlignet med søer med 15 patter

	15 patter	14 patter
Antal kuld, stk	73	73
Levf., stk/kuld.	18,5	19,2
Dødfødte, stk/kuld	1,8	1,5
Totalfødte, stk/kuld	20,3	20,6

Setup for forsøg

- Uden supplerende mælk
- De største blev sat til ammesøer
- De mindste til 3.-4.lægs
- Vi var der om tirsdagen;
 - 15 grise i alle kuld tirsdag ved start
 - Vejet ud tre uger senere (tirsdag)
- En gris kunne flyttes væk

Video fra besætning - resultater



Video fra besætning – how to – Soens pasningsevne



Video fra besætning – how to – Marcipan-grise



Se flere videoklip på https://www.seges.tv/tag/15_grise

Plads ved yver



Resultater


Meddelelse
nr. 1197

	15 patter	14 patter	P-værdi
Antal grise D21¹, stk./kuld	14,3	14,0	0,61
Kuldvægt D21¹, kg	92,4	90,7	0,31
Tilvækst, kg/kuld/dag ved 13 grise i kullet D21¹	2,9	3,1	0,41
Tilvækst, kg/kuld/dag ved 14 grise i kullet D21¹	3,3	3,3	0,93
Tilvækst, kg/kuld/dag ved 15 grise i kullet D21¹	3,5	3,7	0,18
Tilvækst per foderdag, g/dag/gris	234	234	0,46
Vægt D21¹, kg/gris i kullet	6,5	6,5	0,86

¹ Fast ugedag.

² Alle værdier er korrigerede middelværdier (LSMEANS).

Antal grise D21 i forhold til antal patter



Meddelelse
nr. 1197

Antal grise D21 i forhold til antal patter

■ +1 ■ 0 ■ -1 ■ >=-2

- 30+ % af søerne passede 15 grise
 - 30 % af søerne med **14** patter passede **15** grise

→ Søer kan passe 15 grise



Søer kan **passes til at** passe 15 grise

Meddelelse
nr. 1197

Hvordan passer Mette og Gitte deres søer og grise?

Besætningens mål: Salgsklare grise ud af stalden

Opnås ved:

- Grisene vokser ikke af at blive flyttet rundt – de skal placeres rigtigt første gang
- Efter kuldudjævning – så flyttes ikke mere (medmindre <10 grise)
 - Klar strategi med hvilke søer passer hvilke grise
- ‘Aldrig’ flytte en enkelt gris
- Der er 7 dage i ugen!
- Alle tager ansvar



MALKEEVNE

Fokus på søernes malkeevne - de bedste malkere kan/skal bruges til ammesøer - dårlige malkere skiftes ud!

Ved fravænning gives en karakter for hvor flotte grise der fravænnenes:

1 "Marcipangrise"



2 Gennemsnitsgrise



3 Ringe grise



Se flere videoklip på https://www.seges.tv/tag/15_grise

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion