



Sådan opnår jeg en høj egenfravænning
uden at pattegrisedødeligheden bliver for
høj

Hasbjerggaard ved Vordingborg

- Lene & Anders Tærsker Madsen
- Købte Hasbjerggaard i år 2000
- 80 ha. og 300 søer på delvist friland

Hasbjerggaard i dag

- Bygget i 2005 650 søer
- Udvidet i 2021 til 900 søer
- 4 ekstra klimastalde
- 1000 m² drægtighedsstald
- 35000 smågrise
- Vi driver 300 ha.



Englandsgrise

- UK producenter
- Løsgående søer i løbeafdelingen
- Lukker direkte ud i transponderstalden
- Smågrise solgt til danske slagtesvinproducenter



Stabile grupper i transponderstalden

- Stabile grupper
- 1 transponder til 45 søer
- Gylte og søer sammen
- Halm dagligt fra bane: 250 g. pr. so pr. dag
- Orne bruges aktivt til brunstkontrol uge 3 og 5
- Rolige medarbejdere - rolige dyr



Vores resultater

- 40 grise pr. årsso
- 19,5 levendefødte pr. kuld
- 1,6 dødfødte pr. kuld
- 11,8 % dødelighed i farestald
- 13,6 grise i egenfravænning
- Faringsprocent: 93
- Kuld pr. årsso: 2,34

STATUS					
Antal dage i perioden (Dage)		88	98	84	270
Beholdning af orner (Stk)		3	3	3	3
Beholdning af søer (Stk)		569	562	557	569
Beholdning af gylte (Stk)		263	125	120	263
Beholdning af polte (Stk)		16	21	18	16
Beholdning af die. grise (Stk)		2102	1827	1579	2102
Beholdning i klimastald (Stk)		4020	4361	4640	4020
Frav. grises gns. vægt status slut (Kg)		17	17	17	17
PRODUKTION					
Solgte/overført. i perioden (Stk)		6356	7185	6288	19829
Producerede grise (Stk)		6390	7150	5945	19487
Vægt/produceret gris (Kg)		33,3	30,7	32,5	32,1
ÅRSSØER					
Årssøer incl. gylte (Stk)		747	677	677	700
Kuld/årsso (Stk)		2,32	2,33	2,36	2,34
Frav./årsso (Stk)		40,1	40,3	40,0	40,1
Solgte gr./årsso+gylt (Stk)		35,3	39,5	40,4	38,3
Prod. grise/årsso+gylt (Stk)		35,5	39,3	38,2	37,6
FODER					
Foder/prod. gris (FEsv)		90	79	86	85
Foder/prod. 30 kg gris (FEsv)		86	78	83	82
Sofoder/årsso (FEso)		1351	1333	1475	1382
Foder/avlsdyr/år (FEso)		1418	1399	1518	1442
Foder/prod. gris (Kg)		81	70	77	76
KULDRESULTATER - FARING					
Faringer (Stk)		372	429	378	1179
Faringer/uge (Stk)		30	31	32	31
Total fødte inkl. Mumm. (Stk)		7527,0	8873,0	7707,0	24107,0
Lev. fødte (Stk)		6966	8183	7137	22286
Dødfødte (Stk)		561	690	570	1821
Lev. fødte/kuld (Stk)		19,5	19,7	19,2	19,5
Dødfødte/kuld (frav. søer) (Stk)		1,6	1,7	1,5	1,6
Dødfødte i pct. af total fødte (%)		7,5	7,8	7,4	7,6
Dieg. dage/kuld (Dage)		33,3	30,4	29,6	31,0
KULDRESULTATER - FRAVÆNNING					
Fravænninger (Stk)		455	530	462	1447
Frav./fravænning (Stk)		13,6	13,5	13,7	13,6
Frav./kuld (Stk)		17,3	17,3	17,0	17,2
Frav. kuld (Stk)		358	415	372	1145
Frav. vægt/gris (Kg)		5,6	5,9	5,9	5,8
% 1.lægs kuld (%)		25,1	20,0	19,6	21,5
Dødelighed i farestald (%)		11,3	12,5	11,6	11,8

Polte

- Indkøbte polte alder 20-24 uger
- Løbning uge 34
- Atresyn (ens ugehold)
- Flushing 4 FE

Beregn	Åben	申	申	申	申	申	申	申	申
Periode	Gruppe								
Sidste 12 måneder	Løbninger i samme kuld	1						2	+3
Start dato	Alder ved 1. løbning		<=209	<=239	<=269	<=299	359<		
01-02-21	Løbnings succes								
Slut dato	Løbning.Medarbejder.Initialer								
31-01-22									
Kuldberegning	REPRODUKTION								
Opdel løbninger i hele kuld	Løbninger	453	51	362	36	3	1	18	2
Hændelse i perioden	Fordeling af løbninger, pct.	95,8						3,8	0,4
Første løbning	Løbninger/so	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
Gruppe	Gns. antal dage til fra indgang til løbning	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,0		
Løbninger i samme kuld	KULDRESULTATER - FARING								
Alder ved 1. løbning	Faringer	404	27	331	42	3	1	10	1
Løbnings succes	Lev/kuld	17,3	16,0	17,3	17,6	18,0	19,0	18,4	23,0
Løbning.Medarbejder.Initialer	Dødfødte/kuld	0,8	0,9	0,8	0,7	1,0	0,0	0,4	0,0
	KULDRESULTATER - FRAVÆNNING								
	Fravænninger	559	36	456	60	6	1	13	2
	Frav./fravænnning	14,5	14,4	14,5	14,3	14,8	12,0	13,8	15,5
	Frav./kuld	23,5	23,6	23,7	21,4	29,7	12,0	25,6	31,0
	KULDRESULTATER								
	Dieg. dage/kuld	35	36	35	35	39	43	36	32
	Drægtighedsdage/kuld	116	116	116	116	115	116	116	115
	PRODUKTION								
	Faringsprocent (CA)	69,9	45,0	71,6	84,0	60,0	100,0	55,6	50,0

Foderkurver drægtighedsstalden

- Slanke søer til faring huld 12-14 mm rygspæk

Sofoder kurve

0	dage	3.1	kg	3.1
28	dage	3.1	kg	3.1
29	dage	1.6	kg	1.6
84	dage	1.6	kg	1.6
85	dage	4.0	kg	4.0
115	dage	4.0	kg	4.0

Gyltefoder kurve

0	dage	3.0	kg	3.0
28	dage	3.0	kg	3.0
29	dage	2.2	kg	2.2
84	dage	2.2	kg	2.2
85	dage	3.5	kg	3.5
114	dage	3.5	kg	3.5
115	dage	3.5	kg	3.5



Slow feeding



- Central fodercomputer (foderkurve)
- Udfodrer langsomt 100 g - pause ca. 1 min.
- 10 minutter pr. fodring
- 5 fodringer dagligt første uge
- 9 fodringer dagligt fra dag 7, fra kl. 7 til 01.00
- Bedre blodcirkulation i yveret
- Større vandoptagelse
- Ingen manuel foderjustering

Slow feeding

- 4 foderkurver
 - Normale søer
 - Gylte
 - Plejesøer
 - Ammesøer
- Stille foder ned i procent
- Springe en fodring over
- Mobiltelefon app



Foderkurve farestald



Søerne skal have så meget som muligt, men ikke mere end at de stadig gider at rejse sig, ved hver fodring og vente på de næste 100 g.



Stigning i egenfravænning

- Steget en gris pr. fravænning
- Samme mængde diegivningsfoder
- Samme fravænningsvægt
- Arbejdsbesparende (fysisk)
- Slowfeeding kontra mælkeanlæg

Inden faring - synlige mærkninger -

- Hvilke søer skal have små grise
 - 2. eller 3. lægs søer
 - Fravænnet 15 eller 16
- Hvilke søer ekstra opmærksomhed (OBS)
 - 3 eller flere dødfødte sidste gang
 - Meget fødselshjælp sidste gang
- Ammesøer (Frv.21 dg) og plejesøer (Får nyfødte) er fundet

[illegible]

Før faringsfoder

- En øse foder dagligt 3 dage før faring og 3 dage efter faring
- Undgår pattegrisediarre
- Diegivningsfoder 125 g. fordøjelig råprotein
- 30 % Hvede
- 30 % Byg
- 30 % Roepiller
- Lidt Dieminerale
- Lidt fiskemel
- Lidt sojaolie
- 100 gram farrin plus

God faring med få dødfødte

- Ved faring skrives i støvet tid og antal
- Faringshjælp (handsker bliver hængende)
- Søger ikke fede
- Lukker for foder under faring
- Aftenvagte (langt fra 15 til 6:30)
- Lavet plads til pattegrise til aftenrunden





Kuldudjævning

- Alle søer bliver lagt med 16
- Store pattegrise til gylte, 7. lægs og plejesøer
- Små pattegrise til 2-3 lægs
- Små og plejepattegrise får vandtrug
- Komælk til små (snor - view) + 150w pærer
- Ammesøer er gylte (21 dage + 14 dage)
- Plejesøer 16 pattegrise (Pattegrise 7-10 dage)

Morgenpasning fra 6.30-10.00

Starter 3 i farestalden

Lukker pattegrise i hjørner

Fødselshjælp

Lukker foder

Skraber bag søer

Klipper haler

Gir mælk 4 gange dagligt

Temperatur søer

Sygerunde pattegrise

Udjævning lave ammesøer



Sygerunde/udtagning

- Uge 1 fylder soen op igen
- Uge 2-3 udtag tynde ikke små
- Skriver i støvet antal og dato for udtagning
- Lægger dem hos en nyfarende so
- Uge 4 ved fravænning små til slagteso



Smågrise foder

- Smågrise foder på gulvet
- 4 gange dagligt
- Starter ved dag 5-7 med meget lidt



Teamet på Hasbjerggaard

- Vi er 4 medarbejdere + Lene
- Alexandru - Rumænien - Klimastald
- Paulo – Ukraine – Drægtighed stald/løbafd.
- Tanja – Ukraine - Farestald
- Hang – Vietnam - Farestald




Ugeplan med arbejdsopgaver

mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag	lørdag/søndag	Hver dag
Farestald=F						Every day
			mowe sow tol F.		mowe Pigs to K	milk water morning
	paper weaning	paint the floor			Mowe sows to løbeafd	straw
F. Start robot	Wash farestald	make the boks ready	passport/ svinehyg	Find A.sow and P.sow		tjek small pigs
	cut acceessory digit	find sl. Sow				tjek sow
gate behind the so		Heather start	Hatting	make insimulationlist		food
		make passport ready	Start kølling	cross food		
Hatting order semen	start floor	call DC SL. Sow kl. 12	chip gylte			kastere
agrosoft new data		make passport ready		OBS Sow+date		cream schulder
				cross gate behind the so		wash legs
						A-so serum
						dead pigs out
						milk/ water
klima/Drægtighedsstald/løbeafd.						
mandag	Tirsdag	onsdag	Torsdag	Fredag	lørdag/søndag	Hver dag
	Cut sows		sale pigs 335	wash feeder	feed small pigs K	straw K
chip tranning sow		Weight 335	make K. ready robot	wash big ones	staldfix løb.afd	klima medicin
vacc sow		Vacc pigs	shoot sow hospital	wash the black one		DG straw mowe shit
polte to løbafd.		Clean transponter	chip gylte	mowe pigs from feeder		medicin hospital
Scanne 24/35 dg			Start robot	Weight food		line
serum klima				Start K. Aktiv stald		Inspinere DG
staldfix løbafd.						train gylte
Weight food				wash K		orner to DG
Open food klima				start floor		motion hospital
Drægtighedsstald=DG				Start header		Straw bachs
hospital=s.s						
Klima=k						
Farestald =F						

Arbejdsplanlægning

- To do liste
- Vi gør det samme, hver dag og på samme måde, så alle ved hvad de skal
- Afkrydsning på whiteboard, når arbejdsopgave er slut
- Overlevering i weekender



- Resultater
- Staldbesøg: dyrlæge, håndværker, SEGES Innovation
- Nyheder: Corona-situation
- Godt og skidt
- Ellers noget

Hasbjerggaard

Sociale arrangementer



Opsummering

- 5 vigtigste prioriteter -

- At teamet fungerer.
- At rutiner bliver overholdt
- Opfølgning kontrol.
- Godt foder og gode foderkurver
- Synlige mærkninger





Tak fordi i lyttede med